

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : GORTATOWO
INWESTOR : GMINA BRODNICA
ADRES INWESTORA : ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Mańka
DATA OPRACOWANIA : 22.09.2017

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.09.2017

Data zatwierdzenia

PROJEKTANT
inż. Sławomir Mańka
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. KUP/0003/POOK/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie boazerii/paneli $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40$	m ² m ²	169.320	169.320
				RAZEM	169.320
2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40$	m ² m ²	169.320	169.320
				RAZEM	169.320
3	KNR BC-02 0127-02	Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - ręcznie, malowanie dwukrotne $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40$	m ² m ²	169.320	169.320
				RAZEM	169.320
4	KNR AT-40 0106-04	Natryskowe gruntowanie podłoża $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40$	m ² m ²	169.320	169.320
				RAZEM	169.320
5	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40$	m ² m ²	169.320	169.320
				RAZEM	169.320
6	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach DRUGA WARSTWA $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40$	m ² m ²	169.320	169.320
				RAZEM	169.320
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami 169.320	m ² m ²	169.320	169.320
				RAZEM	169.320
8	KNR 0-33 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej LAMPERIA DO WYS. 150 cm $(11.65+13.25+11.65+13.25)*1.50$	m ² m ²	74.700	74.700
				RAZEM	74.700
9	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie 74.70	m ² m ²	74.700	74.700
				RAZEM	74.700
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(11.65+13.25+11.65+13.25)*1.90$	m ² m ²	94.620	94.620
				RAZEM	94.620
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 11.65*13.25	m ² m ²	154.363	154.363
				RAZEM	154.363
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 154.363	m ² m ²	154.363	154.363
				RAZEM	154.363
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km $169.32*0.025$	m ³ m ³	4.233	4.233
				RAZEM	4.233
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 4.233	m ³ m ³	4.233	4.233
				RAZEM	4.233
15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² ELEWACJA 45.00	m ² m ²	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża wykonanie tynków - gruntowanie NAPRAWA ELEWACJI 45.00	m ² m ²	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
17	KNR 9-24 0102-05	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm 45.00	m ² m ²	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
18	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą zewnętrzną 45.00	m ² m ²	45.000	45.000
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie boazerii/paneli przedmiar = $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40 = 169.320 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.24 r-g/m ²	r-g	40.6368	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i mycie podłoża przedmiar = $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40 = 169.320 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2 r-g/m ²	r-g	33.8640	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
3	KNR BC-02 0127-02	Odgryzanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - ręcznie, malowanie dwukrotne przedmiar = $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40 = 169.320 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.21 r-g/m ²	r-g	35.5572	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat grzybobójczy do podłoży budowlanych 0.6 dm ³ /m ²	dm ³	101.5920	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
4	KNR AT-40 0106-04	Natryskowe gruntowanie podłoża przedmiar = $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40 = 169.320 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.04 r-g/m ²	r-g	6.7728	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	37.2504	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
4*		-- S -- agregat malarski do natrysku pneumatycznego 250 m ² /h 0.02 m-g/m ²	m-g	3.3864	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
5	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach przedmiar = $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40 = 169.320 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.422 r-g/m ²	r-g	71.4530	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/m ²	kg	423.3000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
6	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach DRUGA WARSTWA przedmiar = $(11.65+13.25+11.65+13.25)*3.40 = 169.320 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.422 r-g/m ²	r-g	71.4530	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5 kg/m ²	kg	423.3000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami przedmiar = 169.320 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	10.1592	0.000	0.00		
2*		-- M -- środek do gruntowania 0.21 dm ³ /m ²	dm ³	35.5572	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
8	KNR 0-33 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej LAMPERIA DO WYS. 150 cm przedmiar = $(11.65+13.25+11.65+13.25)*1.50 = 74.700 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.083 r-g/m ²	r-g	6.2001	0.000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący mozaikowy 0.3 kg/m ²	kg	22.4100	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
9	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walcach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie przedmiar = 74.70 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.428 r-g/m ²	r-g	31.9716	0.000	0.00		
2*		-- M -- tynk mozaikowy KOLOR' 4.5 kg/m ²	kg	336.1500	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania przedmiar = $(11.65+13.25+11.65+13.25)*1.90 = 94.620 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1391 r-g/m ²	r-g	13.1616	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne lateksowe w kolorze 0.2891 dm ³ /m ²	dm ³	27.3546	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sufitów przedmiar = $11.65*13.25 = 154.363 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	14.6645	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0.3 kg/m ²	kg	46.3089	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 154.363 m^2	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	18.3692	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	46.0002	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km przedmiar = $169.32*0.025 = 4.233 \text{ m}^3$	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.86 r-g/m ³	r-g	3.6404	0.000	0.00		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0.5 m-g/m ³	m-g	2.1165	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 przedmiar = 4.233 m^3	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t $0.02*9=0.18 \text{ m-g/m}^3$	m-g	0.7619	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ELEWACJA przedmiar = 45.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.41 r-g/m ²	r-g	18.4500	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża wykonanie tynków - gruntowanie NAPRAWA ELEWACJI przedmiar = 45.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0662 r-g/m ²	r-g	2.9790	0.000	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0.2 kg/m ²	kg	9.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m ²	m-g	0.0045	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
17	KNR 9-24 0102-05	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm przedmiar = 45.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.389 r-g/m ²	r-g	17.5050	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna 9.26 kg/m ²	kg	416.7000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
18	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą zewnętrzną przedmiar = 45.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2 r-g/m ²	r-g	9.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba zewnętrzna w kolorze 0.35 kg/m ²	kg	15.7500	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0004 m-g/m ²	m-g	0.0180	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	405.8375	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	emulsja gruntująca	kg	9.0000		9.0000	0.00	0.00					
2.	farba zewnętrzna w kolorze	kg	15.7500		15.7500	0.00	0.00					
3.	farby emulsyjne lateksowe w kolorze	dm ³	27.3546		27.3546	0.00	0.00					
4.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	46.0002		46.0002	0.00	0.00					
5.	gips budowlany szpachłowy powierzch- niowy	kg	846.6000		846.6000	0.00	0.00					
6.	gips budowlany szpachłowy powierzch- niowy	kg	46.3089		46.3089	0.00	0.00					
7.	preparat gruntujący	dm ³	37.2504		37.2504	0.00	0.00					
8.	preparat grzybobójczy do podłoży budo- wanych	dm ³	101.5920		101.5920	0.00	0.00					
9.	środek do gruntowania	dm ³	35.5572		35.5572	0.00	0.00					
10.	środek gruntujący mozaikowy	kg	22.4100		22.4100	0.00	0.00					
11.	tynk mozaikowy KOLOR'	kg	336.1500		336.1500	0.00	0.00					
12.	zaprawa tynkarska cementowo-wapien- na	kg	416.7000		416.7000	0.00	0.00					
13.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat malarski do natrysku pneumatycznego 250 m ² /h	m-g	3.3864	0.00	0.00
2.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	2.8784	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	0.0045	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.0180	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł